




# KATALOG INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

**GERBRICH**<sup>®</sup>  
VÝROBA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ





## Historie firmy a její vývoj

Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím v Tišnově, začal jako truhlář podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlářské výroby nebyla přerušena.

Současnou firmu založil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Společnost se v současné době zabývá výrobou interiérových, protipožárních a bezpečnostních dveří včetně obložkových zárubní. Výrobní program je přizpůsobený i pro výrobu atypických výrobků včetně rámových stěn. Výroba probíhá v nově postaveném výrobním závodě vybaveném nejmodernějšími technologiemi.

Společnost GERBRICH s.r.o. při výrobě klade velký důraz na kvalitu, precizní zpracování materiálů a individuální přístup k zákazníkům. K výrobkům poskytuje automaticky servis jako je: poradenská činnost, cenové nabídky, zaměření, doprava, montáž, záruční i pozáruční servis.

Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejních nebo můžete navštívit některého z mnoha našich obchodních partnerů. Kontakty a další informace o společnosti naleznete na [www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz).

Spokojenost našich zákazníků nám umožnila získat dlouholetou tradici a proto doufáme, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.

*„Preferujeme individuální přístup k zákazníkovi“*



## OBSAH

INNOX .....	4-5
CASCADE .....	6-7
ARKTIK .....	8-9
KOMFORT .....	10-11
RUSTIC .....	12-13
LAGUNA .....	14-15
RECTAIME .....	16-17
RETRO .....	18-19
QUATRO .....	20
INTARSIE .....	21
SGRAFITO .....	22
SHAGAL .....	23
RONDO .....	23
LINE .....	24
KLERMONT .....	25
KLASIK .....	26
PORT .....	27
POSUVNÉ DVEŘE .....	28-29
KYVNÉ A ZLAMOACÍ DVEŘE .....	30
ERGON® SYSTEM .....	31
BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE .....	32
PŘÍČNÁ DÝHA .....	33
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ .....	34-35
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) .....	36
OBLOŽKOVÉ STĚNY .....	37
MOŽNÉ KONSTRUKCE DVEŘÍ A VÝPLNĚ .....	38
SPECIÁLNÍ DVEŘE .....	38
PROFILY LIŠŤ, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ .....	39
POVRCHOVÉ ÚPRAVY .....	40-41
SKLENĚNÉ VÝPLNĚ .....	42

## PROČ DVEŘE OD NÁS?

### TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

- kořeny firmy sahají do roku 1897

### ŠIROKÁ NABÍDKA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

- výběr z mnoha modelových řad  
- atypická výroba dle přání zákazníka

### ZÁRUKA AŽ 5 LET

- u vybraných modelových řad je prodloužená záruka na 5 let

### KVALITA PROVEDENÍ

- materiály vysoké kvality, masivní dřevěná konstrukce dveří, důraz na detail

### VZORKOVÉ PRODEJNY

- vlastní vzorkové prodejny a mnoho prodejních partnerů

### ODBOBNÝ PŘÍSTUP

- profesionálně proškolený personál s dlouholetou praxí Vám odborně poradí s individuálním řešením

### KOMPLETNÍ SERVIS

- odborné poradenství, cenová nabídka, zaměření stavby, výroba, doprava, montáž, pozáruční servis - vše přímo od nás

Dlouholetou spokojenost s našimi výrobky, Vám přeje kolektiv firmy **GERBRICH s.r.o.**

**GERBRICH®**

VÝROBA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ





INNOX X1 a X2, CPL Synchron dub aljašský, příčný dekor

# INNOX



## Povrchové úpravy



## Profily lišt



- zdvojený masivní dřevěný rám
- DTD výplň
- inoxový proužek o šířce 10 mm
- sklo Matelux čirý v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů
- záruka 5 let





CASCADE S3, 3D CPL cassino

# CASCADE



### Povrchové úpravy

- CPL
- 3D CPL
- SYN CPL
- DÝHA

- luxusní provedení
- masivní dřevěný rám
- bezpečnostní sklo Conex mléčný v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů
- záruka 5 let





ARKTIK T2 a T1, RAL 9003

# ARKTIK



## Povrchové úpravy

RAL

## Profily lišt

2

3

- zdvojený masivní dřevěný rám
- DTD výplň
- jemně frézované drážky
- sklo Matelux čirý v ceně
- záruka 5 let






KOMFORT A1 a A6, 3D CPL authentic

# KOMFORT



## Povrchové úpravy



## Profily lišt



- masivní dřevěný rám
- voštinová výplň, možnost i DTD výplň
- sklo Kůra čirá v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů






RUSTIC D7, CPL ořech

## RUSTIC



### Povrchové úpravy



### Profily lišt



\* lišta č. 5 nelze vyrobit ve 3D CPL a SYN CPL  
 \*\* lišta č. 7 lze pouze k dýhovaným dveřím  
 (lišta je z masivu a přiměřuje se do odstínu dýhy)

- masivní dřevěný rám  
 - sklo Kúra čirá v ceně  
 - ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů



LAGUNA Q2 a Q1, dýha ořech americký

## LAGUNA



### Povrchové úpravy

CPL

3D  
CPL

SYN  
CPL

DÝHA

- lepený masivní dřevěný rám
- čiré kalené sklo o síle 8 mm v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů





RECTAIME J17, dýha dub, příčný dekor, bezpolodrážkové provedení

## RECTAIME



### Povrchové úpravy



- speciální sendvičová masivní konstrukce
- nasunutá skla nebo kazety
- sklo Matelux čirý v ceně





RETRO R21, dýha dub

## RETRO



Povrchové úpravy

RAL

DÝHA

Profily lišt

10

- zdvojený masivní dřevěný rám
- DTD výplň
- sklo Matelux čirý v ceně
- záruka 5 let



# QUATRO



M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10




M11 M12 M13 M14 M15 M16

## Povrchové úpravy

DÝHA

## Profily lišt



- masivní dřevěný rám
- vodorovně a svisle skládaná dýha do obrazců
- sklo Kúra čirá v ceně

# INTARSIE



G1 G2 G3 G4 G7 G8 G9 G10 G11 G12



G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22



G23 G24

## Povrchové úpravy

DÝHA

## Profily lišt




U modelu G2 lze použít pouze lišta č. 1.  
U modelu G4 lze použít lišty č. 5, 6, 7.

- masivní dřevěný rám
- vodorovně a svisle skládané různé dýhy
- sklo Kúra čirá v ceně



# SGRAFITO



## Povrchové úpravy

DÝHA

## Profily lišt

1 5 7

- masivní dřevěný rám
- v ploše dveří jemné elegantní frézování
- sklo Matelux čirý v ceně + vitráž

U modelu H10 lze použít pouze lištu v profilu č. 5.

# SHAGAL



## Povrchové úpravy

CPL DÝHA

- masivní dřevěný rám
- sklo Kúra čirá v ceně

## Profily lišt

5\* 8 9

\* U CPL laminátu pouze profil lišty č. 5.

# RONDO



## Povrchové úpravy

CPL DÝHA

Modely K1 a K2 lze dodat ve variantě s nerezovým nebo mosazným rámečkem.

- masivní dřevěný rám
- sklo Kúra čirá v ceně

## Profily lišt

5



# LINIE



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10



B11 B12

## Povrchové úpravy



## Profily lišt



- masivní dřevěný rám
- sklo Kůra čirá v ceně

# KLERMONT



C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10



C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

## Povrchové úpravy



## Profily lišt



- masivní dřevěný rám
- sklo Kůra čirá v ceně



# KLASIK



F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

## Povrchové úpravy



## Profily lišt



- masivní dřevěný rám
- sklo Kůra čirá v ceně

# PORT



E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10



E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20



E21 E22 E23 E24

## Povrchové úpravy



## Profily lišt



- masivní dřevěný rám
- sklo Kůra čirá v ceně



# POSUVNÉ DVEŘE


Posuvné dveře jsou ideálním řešením problému tam, kde vás trápí nedostatek prostoru. Nejenom že vám pomohou s nedostatkem místa, ale opticky zvětší místnost! Posuvné dveře vyrábíme ve variantách:

- posuvné dveře před stěnu
- posuvné dveře do stavebních pouzder
- posuvné dveře v rámci ostění zárubně



## Posuvné dveře před stěnu

Tento systém se provádí tak, že posuvné křídlo se posouvá těsně podél stěny. Systém se využívá především při jednodušších rekonstrukcích (nevyžaduje se osazování stavebního pouzdra do zdi). Posuvné dveře před stěnou mohou být jednokřídlé i dvoukřídlé. Komplet je tvořen posuvným křídlem, obložkovou zárubní, garnýží a posuvným mechanismem.



Posuvné dveře před stěnu - jednokřídlé



Posuvné dveře před stěnu - dvoukřídlé




## Posuvné dveře do stavebních pouzder

Tento systém se provádí za předpokladu umístění stavebního pouzdra do zdiva nebo do sádko-kartonu. Tento systém šetří plochu nutnou pro otevření klasických dveří.

### Typy stavebních pouzder:

#### STANDARD

Nejběžnější typ stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře.




#### KOMFORT

Sestava dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jedno jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován.




#### PARALLEL

Dvojitě pouzdro, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírací se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován.





#### UNIBOX

Jde o typ dvojitěho pouzdra, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje (každé křídlo jde na opačnou stranu).



## Posuvné dveře v rámci ostění zárubně

Tento způsob posuvu je elegantním řešením uzavření jednotlivých prostor. Obložková zárubeň je rozdělena na dvě části: na pevné fixní křídlo a křídlo posuvné v rámci ostění zárubně. Pro toto řešení se musí dodržet specifické technické požadavky na stavební otvor (dostatečná šířka stavebního otvoru a ostění minimálně 15 cm).






# KYVNÉ A ZLAMOVACÍ DVEŘE

## Kyvné dveře


Tento systém otevírání (slangově „lítačky“) umožňuje otevření dveří na obě strany a to pouhým zatlačením z jedné nebo z druhé strany a zaručuje tedy snadný a rychlý průchod. Dveře je možné opatřit okopovým plechem a to z důvodu otevírání dveří nohou. Tento systém se převážně používá v restauracích a v nemocnicích. V současné době se tyto dveře dodávají i do rodinných domů.




## Zlamovací dveře

Zlamovací dveře se umísťují tam, kde není možné kvůli omezenému prostoru využít otočné či posuvné dveře. Dveřní křídlo se v polovině (třetině) zlomí a přisune se po kolejnici ke kraji zárubně, tudíž při otevření dveře částečně zůstávají uvnitř průchodu zárubně. Nedoporučuje se na prosklené a rámečkové dveře, protože konstrukce těchto dveří neumožňuje plné otevření.

Symetrické dělení




Asymetrické dělení




## Otočnozlamovací dveře

Vhodné pro použití v místech s omezeným prostorem nebo náhrada za otočné dveře. Především určeno pro kovové zárubně. Lze vyrobit i pro obložkové zárubně.

Pro ocelovou zárubeň



Pro obložkovou zárubeň



# ERGON® SYSTEM

Systém **ERGON®** představuje plnohodnotnou alternativu, která zákazníkovi pomůže vyřešit problém s prostorem v interiéru. Způsob otevírání dveří, s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom jediném mechanismu umožňuje extrémně minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40% nižší). Dveře se systémem **ERGON®** mohou být použity ve všech interiérech. Žádný zvláštní požadavek na rozměry nebo stavbu nebrání použití dveří osazených systémem **ERGON®**. Postačí pouze úprava běžné zárubně a použití bezfalcového křídla.

## Speciální dveře – systém ERGON®

Po estetické stránce dveře vybavené systémem **ERGON®** jsou vzhledově velice přívětivé a sympatické. Mechanismus „otočno-posuvný“ umožňující otevírání dveří v obou směrech (dovnitř i ven) je koncipovaný pro širokou škálu rozměrových a estetických variant. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a není hlučný při otevírání a zavírání. Cena dveří vybavených systémem **ERGON®** je více než výhodná s přihlédnutím ke skutečnosti, jak se jejich začleněním do interiéru zvýší využití užitého prostoru a k jejich všestrannému využití v objektech.

**Výhody systému ERGON®:** Díky otevírání na obě strany (dovnitř i ven) snižuje potřebný prostor pro otevírání dveří a zároveň zvyšuje užitnou plochu interiéru, zlepšuje dostupnost a obyvatelnost malých a těsných prostorů, lehká ovladatelnost pro osoby se sníženou pohyblivostí, řeší problém střetu sousedících dveřních křídel a dveře se dají vždy otevřít ve směru odchodu.

**Stabilní vlastnosti:** dlouhodobě ověřené funkční vlastnosti výrobků instalovaných ve veřejných budovách, bez zvláštních požadavků na stavební konstrukce, v různých provedeních a rozměrech.





# BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Všechny dveře z modelových řad lze vyrobit v bezfalcovém (bezpolodrážkovém) provedení. Dveřní křídlo zapadne do zárubně a nevychází do prostoru – je ve stejné rovině. Tento systém se vyznačuje čistou linií pro moderní styl interiéru.

Šířka stavebního otvoru je stejná jako u dveří otočných falcových.

K bezpolodrážkovým dveřím doporučujeme zárubně profil 3 a 6, viz. str. 34. Na dveřích i zárubních je téměř stejný rádius hran, což vytváří precizní detail, který ocení i ten nejnáročnější zákazník.

## Závěsy

- skryté TECTUS 240/340
- skryté ESPRIT Premium



# PŘÍČNÁ DÝHA

Velmi elegantní a luxusní provedení bezfalcových dýhovaných dveří s příčnou orientací nejen na ploše dveří, ale i na hranách dveřního křídla a na všech plochách obložkové zárubně. Obložkové zárubně jsou vyráběny jako ostrohranné se skrytými závěsy. Dveře se zárubní vytváří velmi čistý a elegantní komplet. Tato technologie lze použít pouze u vybraných modelů dveří.

## Dveře a zárubně v tomto provedení nabízíme v povrchových úpravách:

dýha dub, dýha jasan, dýha třešeň, dýha ořech, dýha wenge

Dýhy lze také upravovat mořením do jiných odstínů a povrchovou úpravou lakem nebo olejem. Dveře i zárubně s příčnou dýhou vyrábíme i v protipožárním a zvukově izolačním provedení.

## Doporučení:

U prosklených dveří doporučujeme vybírat z řady dveří RECTAIME a LAGUNA, kde je sklo osazeno bezlištovým způsobem. Dveře je vhodné osadit magnetickým zámkem, jehož protiplech je osazen tak, že při zavřených dveřích není vidět ani jeho hrana.





# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Obložkové zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách odpovídajícím dekorům dveří. Zárubně se osazují až po dokončení stavebních otvorů, tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, dřevěných podlah a koberců. Je ale nutné, aby s obložkovou zárubní bylo počítáno již v průběhu projektu či hrubé stavby, protože musí být připraveny stavební otvory pro osazení těchto zárubní.




profil zárubně č. 1

Profil zárubně č. 1 je nejpoužívanějším provedením obložkové zárubně. Jeho výhodou je možnost provedení v nejširším výběru povrchových úprav (kromě laminátu 0,8 mm) a velmi příznivá cena.




profil zárubně č. 2

Profil zárubně č. 2 se vyrábí ve všech povrchových úpravách kromě laminátu 0,8 mm a 3D CPL bílá premium.



profil zárubně č. 3

Profil zárubně č. 3, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se ve všech povrchových úpravách. Výhodou tohoto profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 35. Tento typ zárubní doporučujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.



profil zárubně č. 6

Profil zárubně č. 6, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se ve všech povrchových úpravách. Výhodou tohoto profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 35. Tento typ zárubní doporučujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.



# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## Spojení obložkových zárubní



na pokos (45°)  
možno pro všechny profily zárubní



na tupo (90°)  
možno pouze pro profily zárubní č. 3 a 6



obložková zárubeň na pokos




bezpolodrážková zárubeň na tupo






# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Tento typ zárubně se použije na stávající kovovou zárubeň a tím se během okamžiku a bez bourání a prachu změní vzhled vašeho interiéru. Před výrobou je nutno s našimi odborníky konzultovat typ původní kovové zárubně a vhodnost použití našeho obkladového systému. K tomuto systému se vyrábí dveře v atypických rozměrech. Nejčastěji používaným profilem pro obklad kovových zárubní je profil č. 1. Profil č. 2 se používá v případě potřeby překrytí širší ocelové zárubně.




# OBLOŽKOVÉ STĚNY


V interiérech, kde je požadavek na vyšší prostup světla nebo větší stavební otvor, je ideálním řešením doplnit váš interiér zárubní s nadsvětlíkem nebo bočním světlíkem.




NS




BS



2BS



NSBS



NS2BS





# MOŽNÉ KONSTRUKCE DVEŘÍ A VÝPLNÍ



**voština** - rám ze smrkových masivních hranolů. Voština je vlepena mezi masivní rám. U pantů a zámku je rám zpevněn dalším masivním hranolem.



**dutinková dřevotříska** - zdvojený smrkový masivní rám. Dutinková, neboli odlehčená dřevotříska, je vhodná pro plně hladké dveře nebo dveře s nalepeným rámečkem.



**plná dřevotříska** - zdvojený smrkový masivní rám. Plná dřevotříska se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti proražení. Vhodné použití pro prosklené nebo plně hladké dveře. Není vhodné pro dveře s kazetou.



**sendvičová** - speciální konstrukce z masivních lepených hranolů a konstrukčních desek umožňující vytvoření kapsy pro nasunutí skla či kazety. Např. řada dveří RECTAIME či LAGUNA.

# SPECIÁLNÍ DVEŘE

## Zvukově izolační dveře

Funkcí zvukově izolačních dveří je oddělit hlučné prostory např. chodby od běžných místností, kde zákazník vyžaduje klidné prostředí např. obytné místnosti, kanceláře aj. Naše firma vyrábí zvukově izolační dveře v různých konstrukcích a lze je osadit jak do dřevěných obložkových či rámových zárubní, tak i do ocelových zárubní s těsněním. Zvukově izolační dveře vyrábíme plně i prosklené a to v různých zvukových kategoriích. Bližší informace naleznete na [www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz).

## Bezpečnostní dveře

Naše firma vyrábí několik typů bezpečnostních dveří a to v bezpečnostních třídách RC 2 a RC 3. Standardně se bezpečnostní dveře osazují do speciálních ocelových zárubní. Přesný popis a typy bezpečnostních dveří naleznete v samostatném katalogu bezpečnostních a protipožárních dveří.


## Protipožární a kouřotěsné dveře

Protipožární dveře se používají tam, kde jsou předepsány v projektové dokumentaci. Obvykle to jsou vstupní dveře do bytů, hotelových pokojů apod. Naše firma vyrábí velké množství různých typů protipožárních a kouřotěsných dveří. Mohou být osazeny do ocelových, ale i dřevěných rámových či obložkových zárubní. Design protipožárních dveří lze téměř vždy dodat ve stejném provedení jako ostatní interiérové dveře. Bližší informace o protipožárních dveřích naleznete v samostatném katalogu bezpečnostních a protipožárních dveří.

# PROFILY LIŠT, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ


Pro kazetové dveře nelze použít lištu č. 1.

profil lišty č. 1




zasklívací

profil lišty č. 2




zasklívací

profil lišty č. 3




zasklívací (nerezová)


profil lišty č. 4



zasklívací a kazetová




příčková




nalepovací


profil lišty č. 5



zasklívací a kazetová



příčková



nalepovací

profil lišty č. 6



zasklívací

profil lišty č. 7




zasklívací




nalepovací

profil lišty č. 8




zasklívací a kazetová

profil lišty č. 9




zasklívací a kazetová

profil lišty č. 10



zasklívací a kazetová

profil lišty č. 20



zasklívací - stěny

## Hrany dveří

Standardní provedení pro všechny otočné dveře



STANDARD (v ceně)

Olepení hrany dveří hranou ABS



Provedení pro posuvné dveře



v ceně posuvných dveří

Provedení pro bezpolodrážkové dveře



v ceně bezpolodrážkových dveří

Atypické provedení za příplatek (pouze dýchované dveře)




RUND



KARNIS

## Provedení rámečků a kazet




zapuštěná kazeta

nalepovací rámeček



# POVRCHOVÉ ÚPRAVY

## CPL laminát



bílá




šedá



buk



olše



ořech



akát

## 3D CPL laminát




bílá premium



arlington



lyon




cassino



coco bolo




mokka




bramberg



bardolino



wenge



authentic

## CPL Synchron - vyrobeno zcela novou technologií. Dokonalá synchronizace struktury a kresby dřeva.



dub aljašský



dub brazilský



dub polární





dub severský



dub nubijský

## Laminát 0,8 mm HPL




Široký výběr z EGGER dveřní kolekce ZOOM - dřevodekory, kovodekory, příčné dekory, imitace kamene, barevné dekory a mnoho dalších.

## RAL




Nástřik dveří barvou z kolekce RAL.


## Přírodní dýha



buk



dub



bříza



mahagon



olše



javor kanadský



ořech americký



jasan



třešeň americká

Další dýhované dekory dle aktuální nabídky. ALPI dýha apod.



# SKLENĚNÉ VÝPLNĚ



Kúra čirá



Kúra bronz



Matelux čirý



Conex mléčný 6,4 mm




Delta čirá



Delta čirá matná



Flutes čirý



Flutes matný



Mastercarre



Činčila čirá



Činčila bronz



Pavé bílé



Altedeutch čirý



Altedeutch bronz




Grepi



Martele




Krizet



Konfeta




Čiré sklo



Čiré sklo bronz



Matelux bronz



Matelux modrý



Matelux zelený




## Sídlo firmy a výroba

**GERBRICH s.r.o.**  
Nádražní 106  
679 63 Velké Opatovice

tel: 516 456 696  
fax: 516 412 367

mob: 733 186 532  
mob: 731 658 610

e-mail: [objednavky@gerbrich.com](mailto:objednavky@gerbrich.com)  
[nabidky@gerbrich.com](mailto:nabidky@gerbrich.com)



## Vzorkové prodejny

**PRAHA**  
Sokolovská 58/219  
190 00 Praha 9 - Vysočany

mob: 734 323 210  
mob: 604 273 484

e-mail: [paha@gerbrich.com](mailto:paha@gerbrich.com)

**BRNO**  
Dornych 678/90  
617 00 Brno

mob: 733 133 924  
mob: 739 225 333

e-mail: [brno@gerbrich.com](mailto:brno@gerbrich.com)

**OSTRAVA**  
Rudná 483/4  
703 00 Ostrava - Vítkovice

mob: 734 837 319  
mob: 734 838 803

e-mail: [ostrava@gerbrich.com](mailto:ostrava@gerbrich.com)

**OLOMOUC**  
Machátova 2a  
783 01, Olomouc - Slavonín

mob: 731 317 262  
mob: 733 104 503

e-mail: [olomouc@gerbrich.com](mailto:olomouc@gerbrich.com)

## Ostatní služby

Zaměření, cenová nabídka, doprava, montáž, odborné poradenství, záruční a pozáruční servis.

Více se o našich výrobcích a službách dozvíte na [www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz), kde naleznete i kontakty na naše prodejce a partnerské firmy.





Váš prodejce



9/2017 © GERBRICH s.r.o.  
Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  
Obrázky a fotografie v katalogu jsou ilustrativní.



[www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz)



GERBRICH  
Facebook